




ACCESSORI PER SCORREVOLI ACCESSORIES FOR SLIDING DOORS / ZUBEHÖR FÜR SCHIEBETÜREN



V-012-INS

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm con piastrina di fissaggio a terra per un facile inserimento della guida ideale per scorrevoli invisibili e Telescopici
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm. Perfect for Invisible and Telescopic
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm perfekt für invisible und Teleskop Schiebe-Systeme, dank der Befestigungsplatte einsetzbar



€▶ A.630




FB059-A



V-012-REG

- Guida a pavimento regolabile per vetro da 8 a 13,5 mm
- Floor guide adjustable for glass from 8 to 13,5 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas von 8 bis 13,5mm

AN - NS - CR



€▶ A.629




FB059-A



V-012-EVO

- Guida a pavimento regolabile per vetro 8-10-12 mm
- Floor guide adjustable for glass 8-10-12 mm
- Bodenführung verstellbar für Glas 8-10-12 mm

AN - NS - CR - NO




€▶ A.628

V-012NEW



P-F08

- Guida a pavimento per pannello in legno
- Floor guide for sliding wooden panel
- Bodenführung für Schiebetüren aus Holz



€▶ A.638



P-F08



V-012

- Guida a pavimento per vetro 8/10 mm
- Floor guide with felt strips for glass sliding door a 8 and 10mm
- Bodenführung für Glas 8/10 mm

AN - NS - CR




€▶ A.627



V-012


V-014

- Guida a pavimento per scorrevole regolabile 8/10 mm
- Floor guide adjustable 8/10 mm
- Bodenführung verstellbar für 8, 10 mm Glasdicke
CS - NS - CR - OL - CP



8-10




€▶A.632


xme022


V-052

- Guida a pavimento per vetro 8 e 10 mm. con feltrini
- Floor guide with felt strips for glass 8 and 10 mm
- Bodenführung mit Filzgleiter für Glas 8 und 10 mm
AN - NS



8-10




€▶A.631


FB059-A


V-099-C dx / V-099-C sx

- Doppia guida a pavimento destra o sinistra
- Double floor guide right or left
- Doppel Bodenführung rechts oder links
AN



8-10-12




- Sinistra
- Left
- Links


- Destra
- Right
- Rechts

€▶A.633



xme425t


L-116

- Canalina da incassare a terra in alluminio compressa di spazzoline per vetro 10-12 mm
- Floor channel recessed installation with brush seals for glass 10-12 mm
- Bodenführung mit Bodenvorbereitung inkl. Bürstenprofile für Glasdicke 10-12 mm
AN



10-12



 Esempio
Example
Beispiel

€▶A.637


L-116


V-053

- Guida fermavetro in plastica
- Floor stopper in grey plastic
- Kunststoff-Bodenstopper, grau



8-10



€▶A.639

V-053




175



P-013

- Profilino alluminio per chiusura arie scorrevole vetro mobile/vetro fisso con setola grigia, fissaggio tramite incollaggio
- Aluminium angled profile to reduce gaps between sliding door/fixed panel, with grey brush seal, to be glued on glass edge
- Aluminium Dichtungsprofil montiert auf der Glaskante

AN



€▶ A.648





xme203-B



P-014

- Profilino alluminio per chiusura arie scorrevole vetro mobile/vetro fisso con spazzolino grigio, fissaggio tramite incollaggio
- Aluminium U profile to reduce gaps between sliding door/fixed panel, with grey brush seal, to be glued on glass edge
- Aluminium U Dichtungsprofil

AN





€▶ A.649

xme203-B



WRU-S 100/60 Z

- Guarnizione neutra per vetro 10/12 mm, fissaggio adesivo
- Neutral gasket for glass 10-12 mm with adhesive fixing
- Dichtungsprofil für 10-12 mm selbstklebend





€▶ A.647



WRU-S 60/40 R

- Guarnizione neutra per vetro 8 mm, fissaggio adesivo
- Neutral gasket for glass 8 mm with adhesive fixing
- Dichtungsprofil für 8 mm. selbstklebend





€▶ A.646




WRU-M 80/50

- Guarnizione neutra per vetro 8 mm, fissaggio adesivo
- Neutral gasket for glass 8 mm, with adhesive fixing
- Dichtungsprofil für 8 mm Glas, selbstklebend



€▶ A.645

xfb-099




V-2015-MIX

- Canalina per vetro fisso, comprese guarnizioni per vetro 10 mm
 - U-channel for fixed panel, gaskets included for glass 10 mm
 - U-Profil für Seitenteil, Dichtungen enthalten für Glasdicke 10 mm
- AN - IXE

Misura / Length / Länge

2000 mm
3000 mm
6000 mm




2mm

- Guarnizione nera inclusa
- Black gasket included
- Schwarze Dichtung enthalten

€▶A.641

V-2015






V-2014-MIX


- Canalina per vetro fisso, escluse guarnizioni
 - U-channel for fixed panel, gaskets not included
 - U-Profil für Seitenteil, Dichtungen nicht inkl
- AN - IXE

Misura / Length / Länge

2000 mm
3000 mm
6000 mm




Guarnizioni
Gaskets
Dichtungen



€▶A.640



FB044-E



V-041

- Guarnizione a palloncino
- Gasket
- Dichtung



€▶A.644



V-039

- Guarnizione per vetro 8-10 mm
- Gasket for glass 8-10 mm
- Dichtung für Glasdicke 8-10 mm

€▶A.642



V-040

- ART. V-040/13
Guarnizione ala mm. 13
Gasket wing mm. 13
Dichtung mit Flügel mm. 13
- ART. V-040/18
Guarnizione ala mm. 18
Gasket wing mm. 18
Dichtung mit Flügel mm. 18
- ART. V-040/21
Guarnizione ala mm. 21
Gasket wing mm. 21
Dichtung mit Flügel mm. 21

€▶A.643

