

PROFILI PROFILES / PROFILE

- PROFILI BATTUTA
- DOOR STOP PROFILES
- TÜRANSCHLAGSPROFILE



P-015 / P-015 -M
P-016 / P-018 -M
P-018 -B / P-018 -V

▶ 162 - 163

- PROFILI GOCCIOLATOIO
- SPLASH GUARD PROFILE
- SCHWALLSCHUTZPROFILE



P-019 / P-017
BX-PT3-C57
BX-PT3-C60

▶ 164

- PROFILI BORDO VETRO
- CLOSURE PROFILE
- VERTIKALE RAHMENPROFILE



BX-DIV-527
BX-DIV-527-M
BX-DIV-502
BX-DIV-526
BX-DIV-543
P-027 / P-027-M

▶ 165 - 167

- PROFILI A TERRA
- FLOOR PROFILES
- BODENPROFILE



BX-PT-C58
BX-PT-C56
BX-PT-C57
BX-PT-C51
BX-PT-C52
BX-PT-C60
BX-PT-C50
BX-3150 / BX-4050
BX-PT2-C50
P-017
BX-PT3-C57
BX-PT3-C60
BX-PT3-C50


▶ 168 - 169

- CANALINE "U"
- U PROFILES
- U-PROFILE



V-2036 / V-2036-T
V-2037 / V-2037-T
V-2038 / V-2038-T
V-2039 / V-2039-T
V-2040 / V-2040-T
V-2041 / V-2041-T
B-138 / B-137 / B-136
BX-PT-C58
BX-PT-C56
BX-PF-01
BX-PF-02

▶ 170 - 171




- CANALINE "U" INOX SPIGOLO VIVO
- U PROFILES IN INOX
- U-PROFILE AUS EDELSTAHL



V-2021 / V-2020
V-2016 / V-2017 / V-2019

▶ 172




- CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO
- U PROFILES WITH FOLDED EDGE
- U-PROFILE MIT ABGERUNDETER KANTE



V-2030 / V-2016-R
V-2017-R / V-2029

▶ 172



- ANGOLARI
- L PROFILES
- L-PROFILE



V-2025 / V-2024
V-2023 / V-2022

▶ 173




- CANALINE CON ALETTA
- U PROFILES WITH SIDE PLATE
- U-PROFILE MIT PLATTE



V-2028 / V-2027 / V-2026
V-2033 / V-2032 / V-2031

▶ 173



PROFILU

PROFILI BATTUTA

DOOR STOP PROFILES / TÜRANSCHLAGSPROFILE



€ BX.249



P-015 / P-015-M

- Profilo battuta a muro per porta battente con possibilità di applicazione guarnizione a palloncino o magnetica. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Door stop profile for hinged door, available for ball or magnetic gasket. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Türanschlagsprofil lieferbar für pvc und Magnet Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



PROFILI

xme203


€ BX.250



P-016

- Profilo bordo vetro per chiusura a battuta con magneti. Barre da 2200mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Closure profile for magnetic seal. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



xme203



P-018-M

€ ▶ BX.251


- Profilo battuta a muro per porta battente compreso di magneti.
- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket.
- Türanschlagsprofil mit Magnet Dichtung.
Länge lieferbar solange der Vorrat reicht.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305



P-018-B

€ ▶ BX.252



- Profilo bordo vetro con magneti, per chiusura a battuta.
- Closure profile with magnetic seal for profiles.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305



P-018-V

€ ▶ BX.253


- Profilo battuta a vetro per porta battente compreso di magneti.
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket.
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Magnet Dichtung.

L = 2500 mm

CR - NO



xme305


CR
 Cromo lucido
 Polished chrome
 Chrom glänzend

NO
 Nero opaco
 Matt black
 Schwarz matt

PROFILI


PROFILI GOCCIOLATOIO SPLASH GUARD PROFILE / SCHWALLSCHUTZPROFILE



P-019

€ BX.254

- Profilo gocciolatoio in alluminio cromo lucido. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
 - Splash guard profile. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
 - Schwallschutz Profil mit PVC Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.
- CR - NO



xme305




PROFILI



P-017

€ BX.255

- Profilo gocciolatoio.
 - Splash guard profile.
 - Schwallschutz Profil.
- L = 2100 mm
- CR - NO




xme203



BX-PT3-C57

€ BX.256


- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
 - Joint 90° corner entry for profiles P-017.
 - 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.
- CR - NO



BX-PT3-C60

€ BX.257

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
 - Endcap for profiles P-017, left and right.
 - Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.
- CR - NO



xla367c-2




PROFILI BORDO VETRO

CLOSURE PROFILE / VERTIKALE RAHMENPROFILE



BX-DIV527

- Profilo bordo vetro con guarnizione a palloncino (componente anta C)
 - Frame profile with balloon gasket (component panel C)
 - Rahmenprofil mit Dichtung (Einzelteil Flügel C)
- L = 3000 mm
CR - NO - IX - BI - OR






xme632o



BX-DIV527-M

- Profilo magnetico bordo vetro per chiusura porta battente e vetro fisso.
 - Closure profile for magnetic seal swing door and fixed glass.
 - Vertikal Rahmenprofil für Magnetische zu Haltung Drehtür und Festverglasung.
- L = 2500 mm
CR - NO - IX - BI - OR




xme632o

PROFILI



BX-DIV502

- Profilo bordo vetro (componente anta D - E)
 - Frame profile (component panel D - E)
 - Rahmenprofil (Einzelteil Flügel D - E)
- L = 3000 mm / L = 1000 mm
CR - NO - IX - BI - OR



xme632o

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NO
Nero opaco
Matt black
Schwarz matt

IX
Effetto inox satinato
Inox effect
Inox effekt

BI
Bianco opaco
Matt white
Weiss matt

OR
Oro opaco
Matt gold
Gold matt






BX-DIV-526

€ BX.261

- Profilo bordo vetro con guarnizione aletta laterale (componente anta A - B - C - E)
- Frame profile, gasket with side fin included (component panel A - B - C - E)
- Rahmenprofil mit Schiebetürdichtprofil (Einzelteil Flügel A - B - C - E)

L = 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR



xme632o







BX-DIV-543

€ BX.262

- Paio profili bordo vetro con guarnizione magnetica per chiusura 90° (componente anta A)
- Pair frame profiles with 90° magnetic gaskets (component panel A)
- Paar Rahmenprofile mit 90° Magnetdichtungen (Einzelteil Flügel D - E)

L = 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR



xme632o



PROFILI







P-027

€ BX.263

- Profilo bordo vetro con guarnizione a palloncino. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte.
- Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Border profile with gasket supplied. Bars of 2200 mm will be discontinued.
- Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Rahmenprofil mit Dichtung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht.
- Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR







xme446


P-027-M

- Profilo magnetico bordo vetro per chiusura porta battente e vetro fisso. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Closure profile for magnetic seal swing door and fixed glass. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische zu Haltung Drehtür und Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR



xme446



PROFILI

CR
 Cromo lucido
 Polished chrome
 Chrom glänzend

NO
 Nero opaco
 Matt black
 Schwarz matt

IXE
 Effetto inox satinato
 Inox effect
 Inox effekt

BI
 Bianco opaco
 Matt white
 Weiss matt

OR
 Oro opaco
 Matt gold
 Gold matt

PROFILI A TERRA

FLOOR PROFILES / BODENPROFILE




BX-PT-C58

- Profilo per fissaggio a terra o laterale
- Profile for floor and side installation
- Profil Boden- Wandmontage

CR - NO - IXE - BI - OR



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C58-1500 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-PT-C58-3000 mm	CR / NO / IXE / BI / OR



➔ BX.144


xla367b



BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.

CR - NO - IXE - BI - OR



Cod.	Fin./Fin./Fin.
BX-PT-C56-1500 mm	CR / NO / IXE / BI / OR
BX-PT-C56-3000 mm	CR / NO / IXE / BI / OR

➔ BX.145


xla308



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ BX.152


xla306



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ BX.154


xla308



BX-PT-C52- DX / BX-PT-C52 SX

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR



➔ BX.155


xla308



BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR - NO - NS - BI - OR




➔ BX.153

xla307




PROFILI


BX-PT-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
- CR - NO

 €► **BX.150**

 HM = H - 8
 HF = H-3



xla367


BX-3150


BX-4050
BX-3150 / BX-4050

 €► **BX.53** €► **BX.67**

- Guida vetro scorrevole con sistema di sgancio della porta per facilitare la pulizia per applicazione con profilo a terra. BX-PT-C58
- Floor guide sliding panel with quick release door function for easy cleaning for installation with floor profile. BX-PT-C58
- Schiebetür Bodenführung mit auslösbarem System um das Reinigen zu erleichtern für Montage mit Bodenprofile. BX-PT-C58

BX-3150


CR - NO - NS - BI - OR


BX-4050


CR - NO - OR


BX-PT2-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.
- CR

 €► **BX.156**

 HM = H - 8
 HF = H



xla367b


P-017

- Profilo gocciolatoio.
 - Splash guard profile.
 - Schwallschutz Profil.
- L = 2100 mm
 CR - NO

 €► **BX.255**

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
P-017-2100 mm	CR / NO




xme203


BX-PT3-C57

 €► **BX.159**

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
 - Joint 90° corner entry for profiles P-017.
 - 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile P-017.
- CR - NO




xla367c-2


BX-PT3-C60

 €► **BX.160**

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
 - Endcap for profiles P-017, left and right.
 - Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.
- CR - NO




xla367c-2


BX-PT3-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
 - Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
 - Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.
- CR

 €► **BX.157**

 HM = H - 8
 HF = H


xla367c-2

CR Cromo lucido Polished chrome Chrom glänzend	NO Nero opaco Matt black Schwarz matt	NS Nickel satinato Satin nickel Ähnlich Edelstahl matt	BI Bianco opaco Matt white Weiss matt	OR Oro opaco Matt gold Gold matt
--	---	--	---	--



PROFILU



CANALINE "U"

U PROFILES / U-PROFILE



V-2036 [€ BX.272](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2036 - T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.272](#)



V-2037 [€ BX.273](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2037 - T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.273](#)



V-2038 [€ BX.274](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2038 - T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.274](#)



V-2039 [€ BX.275](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2039 - T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.275](#)



V-2040 [€ BX.276](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2040 - T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.276](#)



V-2041 [€ BX.277](#)


- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
- CR - IXE - AN



V-2041 - T



- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe

[€ BX.277](#)





B-138
BX.271


- Canalina spigoli vivi.
 - Sharp corner "U" channel.
 - U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
CR - AN


B-137
BX.270

- Canalina spigoli vivi.
 - Sharp corner "U" channel.
 - U-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
CR - AN


B-136
BX.268

- Canalina con bordi arrotondati.
 - "U" channel.
 - "U"-Profil Aluminium.
- L = 3000 mm
CR - NO



NO




BX-PT-C56 (optional)



B-136-C60 (optional)

BX-PT-C58
BX.265
BX.266

- Canalina con bordi arrotondati.
 - "U" channel.
 - "U"-Profil Aluminium.
- L = 1500 / 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR





NO



OR

BX-PT-C56
BX.267

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
 - Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
 - Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duscheinstieg.
- L = 1500 / 3000 mm
CR - NO - IXE - BI - OR


 BX-PF-01
▶ 174

 BX-PF-02
▶ 174

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

NO
Nero opaco
Matt black
Schwarz matt

IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

BI
Bianco opaco
Matt white
Weiss matt

OR
Oro opaco
Matt gold
Gold matt

xla367b



xla308



CANALINE "U"

CANALINE "U" CON BORDO A SPIGOLO VIVO L = 2500 mm


U PROFILES / U-PROFILE



IX IL
Materiale / Material / Material
Inox AISI 304

CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO L = 2500 mm

U PROFILES WITH FOLDED EDGE / U-PROFILE MIT ABGERUNDETER KANTE





IX IL
Materiale / Material / Material
Inox AISI 304



CANALINE "U"

ANGOLARI L = 2500 mm


L PROFILES / L-PROFILE



IX IL
Materiale / Material / Material
Inox AISI 304

CANALINE CON ALETTA LATERALE L = 2500 mm


U PROFILES WITH SIDE PLATE / U-PROFILE MIT SEITLICHER PLATTE



IX IL
Materiale / Material / Material
Inox AISI 304

CANALINE CON ALETTA L = 2500 mm

U PROFILES WITH PLATE / U-PROFILE MIT PLATTE




IX IL
Materiale / Material / Material
Inox AISI 304



CANALINE "U"

PROFILO PER FISSO A MURO CON GUARNIZIONE

PROFILE WITH GASKET FOR FIXED SIDE PANEL / PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG MIT DICHTUNG




BX-PF-01

➔ BX.278

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305




BX-PF-02

➔ BX.279

- Profilo per fisso a muro. Barre da 2200 mm fino a esaurimento scorte. Disponibilità di barre con lunghezza da 2500 mm da verificare con ufficio commerciale.
- Profile for fixed side panel. Bars of 2200 mm will be discontinued. Availability of bars with length of 2500 mm to be checked with sales office.
- Profil für seitliche Festverglasung. Profile in 2200 mm Länge lieferbar solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit von Profile in 2500 mm Länge ist mit dem Verkaufsbüro abzustimmen.

CR - NO



xme305



CANALINE "U"